## iPad (設定済み内容確認)

## ∎iPad 設定手順

1.ホーム画面上の[設定]のアイコンをタップします。



## 2.[設定]画面が表示されましたら、[メール / 連絡先 / カレンダ ー]をタップします。

iPad 🜩	12:34	57 % K
設定	一般	
<ul> <li>₩i-Fi</li> <li>Wi-Fi</li> <li>Wi-Si/型紙</li> </ul>	17.42	>
2 EQ4476-4	サウンド	>
	ネットワーク	>
Safari	Bluetooth	*7 >
iPod	位置情報サービス	<b>オン</b>
<ul> <li>ビデオ</li> <li>三支</li> </ul>	自動ロック	5分 >
Store	機能制限	77 >
Apps		
iBooks	ホーム	>
	日付と時刻	>
	キーボード	>
	言語環境	>
	アクセシビリティ	>
	パッテリー残量率	<u></u>
	リセット	•

3.[メール / 連絡先 / カレンダー]の画面が表示されましたら、アカ ウントの中から変更されるアカウントをタップします。

2 <del>(</del>	12:11	56 % 🗮
設定	メール/連絡先/カレ	-ンダー
WI-FI	アカウント	
🚽 明るさ/壁紙	***********	· · · ·
ピクチャフレーム	アカウントを追加	,
→ -№		
🧕 メール/建裕先/カレンダー	データの取得方法	ブッシュ >
🀴 Safari	メール	
iPod	表示 最新5	0件のメッセージ >
ピデオ	プレビュー	217 >
🛃 写真	最小フォントサイズ	+ >
Store	宛先/Ccラベルを表示	77
Apps Booke	削除約に確認	77
Books	リモート画像を読み込む	<b>*</b>
	常にBccに自分を含める	77
	署名	iPadから送信 >
	デフォルトアカウント eouser	@iris.eonet.ne.jp >
	Mail以外で作成されたメッセー アカウントを使って 送	ジを デフォルト 言します。
	連絡先	
	並べ替え順序	姓,名 >
	表示順序	名,姓 >
	カレンダー	
	新規参加依頼の通知音	72
	10000000000 1	alarate a

4.[POP アカウント情報]の画面が表示されるので、下記項目を 確認します。



5.設定完了後、[SMTP]をタップします。	7.[送信メールサーバ]の各項目を確認後、画面右上の[完了]をタッ
**>th	J U & Y &
7ドレス	1+>tA
2014月	
受信メールサーバ	7-4
ホスト名 POPサーバ名	送信メールサーバ
ユーザ名 メールアドレス	ホスト名 SMTPサーバ名
パスワード メールパスワード	ユーザ名 メールアドレス ※「@」以降も入力
送信メールサーバ	パスワードメールパスワード
SMTP 設定済みのSMTPサーバ名 >	SSLを使用 オフ
IFHE >	
	9-700-P 587
アカウントを削除	
6 [プライフリーサーバ]の設定済み[SMTP アドレフ]をタップします	
SMTP	8.画面左上の[メールアドレス]をタップします。
プライマリサーバ	
設定済みのSMTPサーバ名 オン >	SMTP
ほかのSMTPサーバ	プライマリサーバ
サーバを追加 >	設定済みSMTPサーバ名 オン >
プライマリサーバでメール送信に失敗した場合、ほかの SMTPサーバを順次試します。	ほかのSMTPサーバ
	サーバを追加 >
	プライマリサーバでメール送信に失敗した場合、ほかの SMTPサーバを順次試します。
-	

	/// 00// 0	
キャンセル		27
アドレス		
說明		
受信メールサーバ		
ホスト名	SMTPサーバ名	
ユーザ名	メールアドレス	
パスワード	メールパスワード	
送信メールサーバ		
SMTP	SMTPサーバ名	>
DF AH		,
	アカウントを削除	
	• · · · · · · · · ·	
	百日七本部1 乳白七白	
「い」「許和」の画面の対		
		「します。
	詳細	「します。
削除したメッセ	-ジ	ſ U#9。
前除したメッセー 削除	」 詳細 ージ	「します。 1週間後 >
前除したメッセ <b>剤除</b> 受信設定	」 詳細 ージ	「します。 1週間後 >
削除したメッセ 削除 受信設定 SSLを使用	」 詳細 ージ	「します。 1週間後 <b>&gt;</b>
削除したメッセー 削除 受信設定 SSLを使用 認証	」 詳細 ージ	「します。 1週間後 <b>〉</b> 「オフ」 、
前除したメッセー 削除 受信設定 SSLを使用 認証 サーバから削除	」 詳細 ージ	「 しま 9 。 1週間後 <b>〉</b> 1週間後 <b>〉</b> レない <b>〉</b>
<ul> <li>削除したメッセ・</li> <li>削除</li> <li>受信設定</li> <li>SSLを使用</li> <li>認証</li> <li>サーバから削除</li> <li>サーバポート 1</li> </ul>	I C # E # E # E # E # E # E # E # E # E #	「します。 1週間後 <b>〉</b> 1週間後 <b>〉</b> しない <b>〉</b>
前除したメッセ・ 削除 受信設定 SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 1	III 世紀 (100000 (100,2000)) III (100,000)	「 しま 9 。 1週間後 > 1週間後 > しない >
前除したメッセ・ 削除 受信設定 SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 1	III 世紀 (1000000000000000000000000000000000000	「 しま 9 。 1週間後 > 1週間後 > しない >
削除したメッセ・ 削除 受信設定 SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 1	III を # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 #	「 しま す 。 1週間後 <b>〉</b> しない <b>〉</b>
削除したメッセ・ 削除 受信設定 SSLを使用 契証 サーバから削除 サーバポート 1	III C # E # E # E # E # E # E # E # E # E #	「 しま 9 。 1週間後 <b>〉</b> しない <b>〉</b>

発行元:株式会社イージェーワークス 発効日:2012年8月6日 rev1 本マニュアルに記載されている内容の著作権は、 原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。 著作権法により、当社に無断で転用、複製等することを禁じます。